



SMART TEXTURISE

O Revestimento ideal para o Light Steel Framing



SMART TEXTURISE



Aplicação em fachada

As duas linhas casam perfeitamente com **soluções construtivas** modernas como o **Light Steel Framing**, mas também são muito utilizadas em **construções tradicionais** em alvenaria e em **apartamentos** por conta do **peso** que é um **diferencial** dos nossos produtos.

O material é formado por um **mix de polímeros e cargas minerais** e seu peso - de **6 a 8kg/m²** - se diferencia bruscamente dos materiais existentes no mercado, que podem ir de **20kg/m²** (no caso do porcelanato) à **60kg/m²** ou mais no caso de materiais naturais como as pedras.

Este fator traz diversos **benefícios** desde a entrega do produto até o resultado final, como **maior facilidade** no manuseio e na logística, **rapidez e praticidade** na instalação, **menos sobrecarga** na estrutura da construção, entre outros.

BELEZA, DURABILIDADE E LEVEZA!

A Smart Texturise ajuda você a revestir e renovar **fachadas e ambientes internos** de forma prática e rápida, utilizando revestimentos de parede inovadores e ecologicamente corretos!

Há mais de 5 anos atuando no Brasil a Texturise possui muitas obras realizadas, tendo os revestimentos aplicados tanto em **áreas externas quanto internas**, e agora junto à **Espaço Smart** vem trazer uma ótima solução de revestimento para seus clientes.

Nossos **produtos** são **inovadores** tanto no seu processo de produção quanto na sua forma de aplicação. Possuem a **textura** e o **brilho das pedras naturais**, porém utilizam de uma **tecnologia** que permite **leveza, agilidade e limpeza** na instalação.

A **Smart Texturise** possui duas linhas de revestimentos: A **Linha Trend**, que engloba **placas com proteção UV**, ideais para utilização em **fachadas e áreas externas**, e a **Linha Slim** que consiste em **produtos individuais e telados**, perfeitos para uso em **áreas internas**.

BENEFÍCIOS



PRODUTO INOVADOR



NÃO SOFRE ALTERAÇÕES COM AS INTEMPÉRIES



FÁCIL INSTALAÇÃO



RESISTENTE AO CALOR



AMBIENTES INTERNOS



ECOLOGICAMENTE CORRETO



AMBIENTES EXTERNOS



NÃO NECESSITA MANUTENÇÃO



POUCA SUJEIRA NA INSTALAÇÃO E FÁCIL LIMPEZA



NÃO NECESSITA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA



DURÁVEL E RESISTENTE



LEVE



IMPERMEÁVEL



BRILHO E TEXTURA DE PEDRA NATURAL



ANTICHAMAS



NÃO INTERFERE NO SINAL WI-FI

Linha **TREND**

Solução com foco em **ambientes externos e fachadas** devido à sua **proteção contra raios UV e resistência às intempéries**; sua **durabilidade e baixa manutenção**, e sua **praticidade e rapidez para revestir grandes áreas**.



AMBIENTES EXTERNOS



AMBIENTES INTERNOS



REVESTIMENTO EM PLACAS



REUTILIZÁVEL



APLICAÇÃO COM PARAFUSOS



ENCAIXES COM ABAS



NÃO UTILIZA REJUNTE



UTILIZÁVEL EM PAREDE SEM ACABAMENTO

LINHA TREND	DIMENSÃO m	PESO kg/m ²	EMBALAGEM
FILETE	1 x 0,5	6	3m ² 6 placas
LINEAL	1 x 0,5	5,5	
TETRIS	1 x 0,5	7	
TRAVERTINO	1 x 0,5	7,5	

Linha **SLIM**


Solução com foco em **ambientes internos** devido ao seu **formato e sua forma de aplicação**, que pode dispensar a contratação de mão de obra especializada. **Não é recomendada para áreas externas e fachadas**.



AMBIENTES INTERNOS



REVESTIMENTO EM PEÇAS INDIVIDUAIS



NÃO UTILIZA REJUNTE



APLICAÇÃO COM SELANTE NEUTRO

LINHA SLIM	DIMENSÃO cm	PESO kg/m ²	EMBALAGEM
MINIBLOCKS	70 peças 10 x 10 32 peças 20 x 10 16 peças 20 x 20	6,5	2m ²
ROCKFACE	128 peças 23 x 7		

FILETE



CORES DISPONÍVEIS



BRANCO



CREME



PÉROLA

O Filete tem a estética da pedra canjiquinha, uma das mais queridas entre os clientes. Atemporal e campeão de vendas tem uma estética rústica e aconchegante.



Aplicação em fachada

LINEAL



CORES DISPONÍVEIS



CREME




PÉROLA




ÓXIDO

O Lineal traz uma paginação em “réguas” grandes de pedra com pequenas variações de tamanho entre si, o que resulta em uma estética muito agradável e moderna.



Aplicação em ambiente interno

TETRIS



CORES DISPONÍVEIS



BRANCO



GRAY



ÓXIDO

Composto por um harmônico mosaico de retângulos e quadrados em alto e baixo relevo, o Tetris tem uma estética geométrica e moderna.



Aplicação em fachada

TRAVERTINO



CORES DISPONÍVEIS



CREME



GRAY



PÉROLA

Com veios profundos e acabamento de pedra realmente talhada, o Travertino proporciona um visual mais bruto e rústico.



Aplicação em fachada

MINIBLOCKS



CORES DISPONÍVEIS



BRANCO



CREME



PÉROLA

Com peças individuais em três tamanhos diferentes, o Miniblocks forma um mosaico moderno e sutil.



Aplicações em ambientes internos

ROCKFACE



CORES DISPONÍVEIS



BRANCO



CREME



PÉROLA

O Rockface é o famoso e versátil “tijolinho”, que apresentado em peças individuais possibilita diversas paginações.



Aplicações em ambientes internos

INSTALAÇÃO

Linha **TREND**

ENCAIXES | ABAS

Os produtos da **Linha Trend** são **parafusados através das abas**, que posteriormente são camufladas com a sobreposição das próximas placas.

Recomendamos o uso do **parafuso ponta agulha com cabeça chata e escareada hi-lo 4,2X32mm (resistência 1000h)**.
cód. 3603




PERFIL P DE ACABAMENTO

Nós temos em nossos produtos uma opção muito prática de acabamento, o **perfil P de acabamento Smart Texturise**.

Ele fornece **acabamento lateral, de quinas, de encontro com outros revestimentos e também de esquadrias**.

Assim como as placas, é **parafusado pela aba** e tem 1,20m de comprimento, o que favorece a utilização do produto sem cortes e perdas.

Suas extremidades possuem encaixes do tipo macho e fêmea, tornando as juntas de perfis discretas e imperceptíveis.



Linha **SLIM**

APLICAÇÃO

Os revestimentos da **Linha Slim** são **colados e podem ser instalados com selantes neutros** como o PU adesivo.
cód. 12769


Eles não necessitam de acessórios de acabamento uma vez que são produtos finos e maciços.



Consulte nossos **manuals de instalação** em: www.smarttexturise.com.br/instalacao



A **Smart Texturise** faz parte da linha de produtos **Smart Revest**, onde você encontra opções de **revestimentos externos e internos** que casam perfeitamente com a **construção à seco**. Estes produtos também podem ser utilizados em construções convencionais e tem grande valor agregado, trazendo diversos benefícios em qualquer uma das situações.



As placas da **Smart Texturise** são uma ótima opção de revestimento para o **Light Steel Framing**, pois podem ser parafusadas diretamente na última camada da construção que é a placa cimentícia, sem necessitar de nenhum tipo de acabamento anteriormente.

SAIBA MAIS SOBRE A **SMART TEXTURISE**:



@smarttexturise



/smarttexturise



www.smarttexturise.com.br

ESPAÇO SMART TRANSFORMANDO A CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL

CONHEÇA AS NOSSAS MARCAS



Projeto PRONTO



ESPAÇO
SMART

Tudo para Construção a Seco

Visite nosso site e as redes sociais.



VAMOS PINTAR
O BRASIL
DE **LARANJA!**



Membro



Acesse o QR CODE e fale com o nosso Atendimento